



第三章、投标分项报价表

项目名称：中国政法大学学院路新建食堂设备采购项目

项目编号/包号：BMCC-ZC22-0599/06 包

序号	设备名称	品牌	型号和规格	原产地和制造商名称	数量	单价	合计	备注
一、地下二层主食蒸饭制作间								
01	不锈钢油网排烟罩	京鹏辉	型号：JPH-BXG-PYZ 规格尺寸：7100*1800mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	12.78	3000	38340	完全满足/详见投标产品提供相关证明材料
02	不锈钢送风百叶	京鹏辉	型号：JPH-BXG-SFBY 规格尺寸：300×200mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	7.1	550	3905	完全满足/详见投标产品提供相关证明材料
03	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号：JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸：h=1200 mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	8.6	650	5590	完全满足/详见投标产品提供相关证明材料
04	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号：JPH-BXG-PYGD 规格尺寸：900*600mm*7 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	21	600	12600	完全满足/详见投标产品提供相关证明材料
05	烟罩送风主管道	京鹏辉	型号：JPH-BXG-SFGD 规格尺寸：600*400mm*7 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	14	550	7700	完全满足/详见投标产品提供相关证明材料
06	后倾厨房专用排烟离心风柜	德通	型号：DT20-RF-6-I-A(42) 功率：5.5KW/380V 转速：750rpm 全压：556pa 规格尺寸：1400*1600*1270mm 流量：16646(m³/h) 5.6f/c	广东/广东肇庆德通有限公司	1	18500	18500	完全满足/详见投标产品提供相关证明材料
07	排烟风柜联动变频启动控制箱	节灵	型号：JXF 规格尺寸：定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/接触器、热过载继电器、熔断器采用正泰电器；型号：RT-36-20 节能产



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



									品证书编号： CQC2011010308475589 有效 证书到期日期： 2024-11-13 生产者（制造 商）：浙江正泰电器股份有限 公司/发证机构 中国质量认 证中心/ 详见投标产品提 供相关证明材料
08	排烟风柜变频 电动调节阀	京鹏辉	型号：JPH-PYDDTLJH 规格尺寸：定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	排烟风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号：JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸：定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	排烟防火阀	海迪派	型号：PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸：定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	排烟进出口消 音管道	京鹏辉	型号：JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸：定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	排烟风柜减震 连支架平台	京鹏辉	型号：JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸：与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	排烟风柜软连 接	京鹏辉	型号：JPH-PYFGRLJ 规格尺寸：定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	风柜出口防护 网	京鹏辉	型号：JPH-PYFGRLJ 规格尺寸：定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
15	排烟管道漏油 弯头及放油阀 门	京鹏辉	型号：JPH-BXG-PYGD 规格尺寸：与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



16	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
17	低空排放油烟 净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-16K 规格尺寸: 735*1529*943mm	广东/佛山市科蓝环保科技股份有限公司	1	30000	30000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
18	油烟净化器变 径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQB3JK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
19	排烟外墙管道 连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 900*600mm*40 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	120	650	78000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
20	油烟在线监控 系统	万维盈 创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
二、地下二层西餐售卖间								
01	新型前端净化 环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 4200*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5.67	9500	53865	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢 装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6.6	650	4290	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管 道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*4米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	600	600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶 组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
三、地下二层盖饭/套餐制作间								
01	新型前端净化 环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 2800*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	3.78	9500	35910	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢 装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5	650	3250	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管 道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*3 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	600	3600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500
四、地下二层西餐/盖饭/套餐售卖间共用一套排烟系统							
01	后倾厨房专用 排烟离心风柜	德通	型号: DT20-RF-6-I-A(12) 功率: 5.5KW/380V 转速: 750rpm 全压: 556pa 规格尺寸: 1400*1600*1270mm 流量: 16646 (m³/h)	广东/广东肇庆德通有限公司	1	18500	18500
02	排烟风柜联动 变频启动控制 箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000
03	排烟风柜变频 电动调节阀	京鹏辉	型号: JPH-PYDDTJH 规格尺寸: 定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	2500	5000
04	排烟风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000
05	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



06	排烟进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	排烟风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	排烟管道漏油弯头及放油阀门	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	低空排放油烟净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-16K 规格尺寸: 735*1529*943mm	广东/佛山市科蓝环保科技有限公司	1	30000	30000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	油烟净化器变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQB IJK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	排烟外墙管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 900*600mm*40米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	120	650	78000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
15	油烟在线监控系统	万维盈创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
五、地下二层麻辣烫制作间								
01	新型前端净化环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 2800*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	3.78	9500	35910	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5	650	3250	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*3 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	600	3600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
六、地下二层奥尔良烤肉饭/烧烤制作间								
01	新型前端净化环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BXG-QDJHPYZ 规格尺寸: 3000*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	4.05	9500	38475	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5	650	3250	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*3 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	600	3600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
七、地下二层煎扒类饭制作间								
01	新型前端净化环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 3000*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	4.05	9500	38475	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5	650	3250	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*3 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	600	3600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
八、地下二层砂锅饭、米线、汤粉制作间								
01	新型前端净化环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 2400*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	3.24	9500	30780	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PVZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5	650	3250	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*2 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	4	600	2400	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
九、地下二层麻辣烫/奥尔良烤肉饭/煎扒类/砂锅饭、米线,汤粉售卖间共用一套排烟系统								
01	后倾厨房专用排烟离心风柜	德通	型号: DT20-RF-6-I-A (12) 功率: 11KW/380V 转速: 600rpm 全压: 886pa 规格尺寸: 1600*1840*1473mm 流量: 27018 (m ³ /h) 7HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	32500	32500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟风柜联动变频启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/接触器、热过载继电器、熔断器采用正泰电器; 型号: RT-36-20 节能产品证书编号: CQC2011010308475589 有效证书到期日期: 2024-11-13 生产者 (制造商): 浙江正泰电器股份有限公司/发证机构 中国质量认证中心/ 详见投标产品提供相关证明材料
03	排烟风柜变频电动调节阀	京鹏辉	型号: JPH-PYDDTJH 规格尺寸: 定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	2500	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



04	排烟风柜天圆地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	排烟进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	排烟风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	排烟管道漏油弯头及放油阀门	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	低空排放油烟净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-25KA 规格尺寸: 735*1215*1407mm	广东/佛山市科蓝环保科技有限公司	1	45000	45000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	油烟净化器变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQB-JK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	排烟外墙管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 1000*800mm*40 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	144	650	93600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
15	油烟在线监控系统	万维盈创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
十、地下二层洗碗间								



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



01	不锈钢油网排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZ 规格尺寸: 4000*1600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6.4	3000	19200	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	8.6	650	5590	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*4 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	21	600	12600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	烟罩送风主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*7 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	14	550	7700	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	后倾厨房专用排烟离心风柜	德通	型号: DT20-RF-6-I-A (12) 功率: 4KW/380V 转速: 970rpm 全压: 764pa 规格尺寸: 1060*1250*965mm 流量: 10486 (m ³ /h) 4.5HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	13500	13500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	排烟风柜联动变频启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/接触器、热过载继电器、熔断器采用正泰电器; 型号: RT-36-20 节能产品 品证书编号: CQC2011010308475589 有效 证书到期日期: 2024-11-13 生产者 (制造商): 浙江正泰电器股份有限公司/发证机构 中国质量认证中心/ 详见投标产品提供相关证明材料
07	排烟风柜天圆地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



08	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	排烟进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	排烟风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	排烟外墙管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*600mm*40 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	96	650	62400	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
十一、地下一层主食蒸饭制作间								
01	不锈钢油网排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZ 规格尺寸: 7100*1800mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	12.78	3000	38340	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	不锈钢送风百叶	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 300*200mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	7.1	550	3905	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: 300*1200 mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	8.6	650	5590	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 900*600mm*7 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	21	600	12600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	烟罩送风主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*7 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	14	550	7700	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	后倾厨房专用	德通	型号: DT20-RF-6-I-A(12)	广东/广东肇庆德通有限公司	1	18500	18500	完全满足/详见投标产品



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



排烟离心风柜	功率: 5.5KW/380V 转速: 750rpm 全压: 556pa 规格尺寸: 1400*1600*1270mm 流量: 16646 (m³/h) 5.6HC	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	提供相关证明材料
07 排烟风柜联动变频启动控制箱	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08 排烟风柜变频电动调节阀	型号: JPH-PYDDTJH 规格尺寸: 定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09 排烟风柜天圆地方变径接口	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10 排烟防火阀	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11 排烟进出口消音管道	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12 排烟风柜减震连支架平台	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13 排烟风柜软连接	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14 风柜出口防护网	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
15 排烟管道漏油弯头及放油阀门	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
16 管道吊架	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



17	低空排放油烟净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-16K 规格尺寸: 735*1529*943mm	广东/佛山市科蓝环保科技有限公司	1	30000	30000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
18	油烟净化器变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQB1JK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
19	排烟外墙管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 900*600mm*35 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	105	650	68250	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
20	油烟在线监控系统	万维盈创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
十二、地下一层拉面售卖间								
01	新型前端净化环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 2400*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	3.24	9500	30780	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5	650	3250	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*2 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	4	600	2400	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
十三、地下一层山东烧饼制作间								
01	新型前端净化环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 3000*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	4.05	9500	38475	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5	650	3250	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*3 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	600	3600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



十四、地下一层东北乱炖制作间									
01	新型前端净化环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 3000*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	4.05	9500	38475	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料	
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5	650	3250	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料	
03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*3 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	600	3600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料	
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料	
十五、地下一层拉面/山东烧饼/东北乱售卖间共用一套排烟系统									
01	后倾厨房专用排烟离心风柜	德通	型号: DT20-RF-6-I-A(12) 功率: 7.5KW/380V 转速: 680rpm 全压: 711pa 规格尺寸: 1500*1710*1370mm 流量:20137(m3/h)6.3HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	26500	26500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料	
02	排烟风柜联动变频启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料	
03	排烟风柜变频电动调节阀	京鹏辉	型号: JPH-PYDDTJH 规格尺寸: 定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	3	2500	7500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料	
04	排烟风柜天圆地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料	
05	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料	
06	排烟进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料	



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



07	排烟风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	排烟管道漏油弯头及放油阀门	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	低空排放油烟净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-20K 规格尺寸: 735*1215*1407mm	广东/佛山市科蓝环保科技有限公司	1	38000	38000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	油烟净化器变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQBJJJK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	排烟外墙管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 1000*800mm*40 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	144	650	93600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
15	油烟在线监控系统	万维盈创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
十六、地下一层淮扬小炒制作间								
01	新型前端净化环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 2400*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	3.24	9500	30780	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5	650	3250	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*2 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	4	600	2400	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
十七、地下一层港式烧腊制作间								
01	新型前端净化 环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 3000*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	4.05	9500	38475	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
02	排烟罩不锈钢 装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5	650	3250	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
03	烟罩排烟主管 道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*3 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	600	3600	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
十八、地下一层湘式蒸菜制作间								
01	新型前端净化 环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 2400*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	3.24	9500	30780	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
02	排烟罩不锈钢 装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5	650	3250	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
03	烟罩排烟主管 道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*2 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	4	600	2400	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
十九、地下一层鲜香小炒制作间								
01	新型前端净化 环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 3000*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	4.05	9500	38475	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
02	排烟罩不锈钢 装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5	650	3250	完全满足/详见投标产品 提供相关材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGd 规格尺寸: 600*400mm*3 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	600	3600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
二十、地下一层淮扬小炒/湘式烧腊/鲜香小炒售卖间共用一套排烟系统								
01	后倾厨房专用 排烟离心风机	德通	型号: DT20-RF-6-I-A (12) 功率: 11KW/380V 转速: 600rpm 全压: 886pa 规格尺寸: 1600*1840*1473mm 流量: 27018 (m³/h) 7HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	32500	32500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟风机联动 变频启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风机电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	排烟风机变频 电动调节阀	京鹏辉	型号: JPH-PYDDTJH 规格尺寸: 定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	4	2500	10000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	排烟风机天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风机柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风机柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	排烟进出口消 音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJGKXJQ 规格尺寸: 定制跟风机柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	排烟风机减震 连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJZ 规格尺寸: 与风机电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风机软连 接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



09	风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	排烟管道漏油弯头及放油阀门	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	低空排放油烟净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-25KA 规格尺寸: 735*1215*1407mm	广东/佛山市科蓝环保科技有限公司	1	45000	45000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	油烟净化器变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQB/JJK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	排烟外墙管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 1000*800mm*40 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	144	650	93600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
15	油烟在线监控系统	万维盈创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
二十一、地下一层洗碗间								
01	不锈钢油网排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZ 规格尺寸: 4000*1600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6.4	3000	19200	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	8.6	650	5590	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*4 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	21	600	12600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	烟罩送风主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*7 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	14	550	7700	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



05	后倾厨房专用 排烟离心风柜	德通	型号: DT20-RF-6-I-A (12) 功率: 4KW/380V 转速: 970rpm 全压: 764pa 规格尺寸: 1060*1250*965mm 流量: 10486 (m3/h) 4.5HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	13500	13500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	排烟风柜联动 变频启动控制 箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配 套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	排烟风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	排烟进出口消 音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	排烟风柜减震 连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	排烟风柜软连 接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	风柜出口防护 网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	排烟外墙管道 连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*600mm*35 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	84	650	54600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
二十二、地上一层售饭间								



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



01	新型前端净化 环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 2400*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	3. 24	9500	30780	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢 装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5	650	3250	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管 道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*2 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	4	600	2400	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶 组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
二十三、地上一层主食蒸饭制作间/售饭间共用一套排烟系统								
01	不锈钢油网排 烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZ 规格尺寸: 8000*1800mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	14. 4	3000	43200	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	不锈钢送风百 叶	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBJ 规格尺寸: 300×200mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	7. 1	550	3905	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	排烟罩不锈钢 装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZSB 规格尺寸: h=1200 mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	8. 6	650	5590	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	烟罩排烟主管 道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 900*600mm*7 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	21	600	12600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	烟罩送风主管 道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*7 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	14	550	7700	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	后倾厨房专用 排烟离心风柜	德通	型号: DT20-RF-6-I-A (12) 功率: 5.5KW/380V 转速: 750rpm 全压: 556pa 规格尺寸: 1400*1600*1270mm 流量: 16646(m³/h) 5.6HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	18500	18500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



07	排烟风柜联动变频启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜变频电动调节阀	京鹏辉	型号: JPH-PYDDTJH 规格尺寸: 定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	排烟风柜天圆地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	排烟进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	排烟风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
15	排烟管道漏油弯头及放油阀门	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
16	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
17	低空排放油烟净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-16K 规格尺寸: 735*1529*943mm	广东/佛山市科蓝环保科技股份有限公司	1	30000	30000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
18	油烟净化器变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQB1JK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



19	排烟外墙管道 连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 900*600mm*30 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	90	650	58500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
20	油烟在线监控系统	万维盈 创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
二十四、地上一层副食制作间								
01	新型前端净化 环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 8000*1800mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	14.4	9500	136800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	不锈钢送风百 叶	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 300×200mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	7.1	550	3905	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	排烟罩不锈钢 装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	9.6	650	6240	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	烟罩排烟主管 道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 1000*600mm*8 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	25.6	600	15360	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	烟罩送风主管 道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*8 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	16	550	8800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS26-2-HF 双瓶 组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	26500	26500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	后倾厨房专用 排烟离心风柜	德通	型号: DT20-RF-6-I-A(12) 功率: 7.5KW/380V 转速: 680rpm 全压: 711pa 规格尺寸: 1500*1710*1370mm 流量: 20137 (m³/h) 6.3HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	26500	26500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜联动 变频启动控制 箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配 套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



09	排烟风柜变频 电动调节阀	京鹏辉	型号: JPH-PYDDTJH 规格尺寸: 定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	2500	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
10	排烟风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
11	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
12	排烟进出口消 音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
13	排烟风柜减震 连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
14	排烟风柜软连 接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
15	风柜出口防护 网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
16	排烟管道漏油 弯头及放油阀 门	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
17	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
18	低空排放油烟 净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-20K 规格尺寸: 735*1215*1407mm	广东/佛山市科蓝环保科技有限公司	1	38000	38000	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
19	油烟净化器变 径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQB1JK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关材料
20	排烟外墙管道 连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 1000*800mm*30 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	108	650	70200	完全满足/详见投标产品 提供相关材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



21	油烟在线监控系统	万维盈创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
二十五、地上一层洗碗间								
01	不锈钢油网排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZ 规格尺寸: 4000*1600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6.4	3000	19200	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	8.6	650	5590	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*600mm*4 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	21	600	12600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	烟罩送风主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*7 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	14	550	7700	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	后倾厨房专用排烟离心风机	德通	型号: DT20-RF-6-F-A (12) 功率: 4KW/380V 转速: 970rpm 全压: 764pa 规格尺寸: 1060*1250*963mm 流量: 10486 (m ³ /h) 4.5HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	13500	13500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	排烟风机联动变频启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风机柜匹配	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	排烟风机天圆地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风机柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风机柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	排烟进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风机柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



10	排烟风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	200	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	排烟外墙管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*600mm*35 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	84	650	54600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
二十六、地上二层教工食堂面点制作间								
01	不锈钢油网排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZ 规格尺寸: 7100*1800mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	12.78	3000	38340	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	不锈钢送风百叶	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 300×200mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	7.1	550	3905	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	8.6	650	5590	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 900*600mm*7 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	21	600	12600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	烟罩送风主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*7 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	14	550	7700	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	后倾厨房专用排烟离心风柜	德通	型号: DT20-RF-6-J-A(12) 功率: 5.5KW/380V 转速: 750rpm 全压: 556pa 规格尺寸: 1400*1600*1270mm 流量: 16646 (m3/h) 5.6HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	18500	18500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



07	排烟风柜联动变频启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜变频电动调节阀	京鹏辉	型号: JPH-PYDDTJH 规格尺寸: 定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	排烟风柜天圆地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	排烟进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	排烟风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
15	排烟管道漏油弯头及放油阀门	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
16	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
17	低空排放油烟净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-16K 规格尺寸: 735*1529*943mm	广东/佛山市科蓝环保科技股份有限公司	1	30000	30000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
18	油烟净化器变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQBKK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



19	排烟外墙管道 连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 900*600mm*35 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	105	650	68250	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
20	油烟在线监控系统	万维盈 创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
二十七、地上二层教工食堂副食制作间								
01	新型前端净化 环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 7100*1800mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	12.78	9500	121410	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	不锈钢送风百 叶	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 300×200mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	7.1	550	3905	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	排烟罩不锈钢 装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	9.6	650	6240	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	烟罩排烟主管 道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 1000*600mm*8 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	25.6	600	15360	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	烟罩送风主管 道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*8 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	16	550	8800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS26-2-HF 双瓶 组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	26500	26500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	后倾厨房专用 排烟离心风柜	德通	型号: DT20-RF-6-I-A(12) 功率: 7.5KW/380V 转速: 680rpm 全压: 711pa 规格尺寸: 1500*1710*1370mm 流量: 20137 (m³/h) 6-3HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	26500	26500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜联动 变频启动控制 箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配 套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



09	排烟风柜变频 电动调节阀	京鹏辉	型号: JPH-PYDDTJH 规格尺寸: 定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	2500	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	排烟风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	排烟进出口消 音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	排烟风柜减震 连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	排烟风柜软连 接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
15	风柜出口防护 网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
16	排烟管道漏油 弯头及放油阀 门	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
17	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
18	低空排放油烟 净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-20K 规格尺寸: 735*1215*1407mm	广东/佛山市科蓝环保科技股份有限公司	1	38000	38000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
19	油烟净化器变 径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQB JJK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
20	排烟外墙管道 连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 1000*800mm*30 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	108	650	70200	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



21	油烟在线监控系统	万维盈创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
二十八、地上二层教工食堂售卖间								
01	新型前端净化环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 4800*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6.48	9500	61560	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6.8	650	4420	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*4.5 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	9	600	5400	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-I-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	后倾厨房专用排烟离心风机	德通	型号: DT20-RF-6-I-A (12) 功率: 4KW/380V 转速: 970rpm 全压: 764pa 规格尺寸: 1060*1250*965mm 流量: 10486 (m³/h) 4.5HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	13500	13500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	排烟风机联动变频启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风机电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	排烟风机变频电动调节阀	京鹏辉	型号: JPH-PYDDTJH 规格尺寸: 定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	2500	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风机天圆地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风机柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风机柜配套	河北/廊坊市海迪派空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



10	排烟进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	排烟风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	排烟管道漏油弯头及放油阀门	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
15	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
16	低空排放油烟净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-12K 规格尺寸: 735*1408*886mm	广东/佛山市科蓝环保科技有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
17	油烟净化器变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQB JJK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
18	排烟外墙管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*600mm*35米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	72	650	46800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
19	油烟在线监控系统	万维盈创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
二十九、地上二层教工食堂洗碗间								
01	不锈钢油网排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZ 规格尺寸: 4000*1600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6.4	3000	19200	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	8.6	650	5590	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*4 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	21	600	12600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	烟罩送风主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*7 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	14	550	7700	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	后倾厨房专用 排烟离心风柜	德通	型号: DT20-RF-6-I-A (12) 功率: 4KW/380V 转速: 970rpm 全压: 764pa 规格尺寸: 1060*1250*965mm 流量: 10486 (m3/h) 4.5HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	13500	13500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	排烟风柜联动 变频启动控制 箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配 套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	排烟风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	排烟进出口消 音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	排烟风柜减震 连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	排烟风柜软连 接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	风柜出口防护 网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



14	排烟外墙管道 连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*600mm*35 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	84	650	54600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
三十、地上二层清真食堂面点制作间								
01	新型前端净化 环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 5000*1800mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	9	9500	85500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢 装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	8	650	5200	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管 道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*5 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	10	600	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶 组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	后倾厨房专用 排烟离心风柜	德通	型号: DT20-RF-6-I-A (12) 功率: 4KW/380V 转速: 970rpm 全压: 764pa 规格尺寸: 1060*1250*965mm 流量: 10486 (m ³ /h) 4.5HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	13500	13500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	排烟风柜联动 变频启动控制 箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配 套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	排烟风柜变频 电动调节阀	京鹏辉	型号: JPH-PYDDTJH 规格尺寸: 定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	2500	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



10	排烟进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	排烟风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	排烟管道漏油弯头及放油阀门	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
15	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
16	低空排放油烟净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-12K 规格尺寸: 735*1408*886mm	广东/佛山市科蓝环保科技有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
17	油烟净化器变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQBJJK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
18	排烟外墙管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*600mm*30 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	72	650	46800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
19	油烟在线监控系统	万维盈创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
三十一、地上二层清真食堂副食制作间								
01	新型前端净化环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 5000*1800mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	9	9500	85500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	8	650	5200	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*5 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	10	600	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	后倾厨房专用 排烟离心风柜	德通	型号: DT20-RF-6-I-A (12) 功率: 4KW/380V 转速: 970rpm 全压: 764pa 规格尺寸: 1060*1250*965mm 流量: 10486 (m ³ /h) 4.5HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	13500	13500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	排烟风柜联动 变频启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	排烟风柜变频 电动调节阀	京鹏辉	型号: JPH-PYDDTJH 规格尺寸: 定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	2500	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	排烟进出口消 音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	排烟风柜减震 连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGGJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	排烟风柜软连 接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	风柜出口防护 网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



14	排烟管道漏油弯头及放油阀门	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
15	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
16	低空排放油烟净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-12K 规格尺寸: 735*1408*886mm	广东/佛山市科蓝环保科技股份有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
17	油烟净化器变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQB1JK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
18	排烟外墙管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*600mm*30 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	72	650	46800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
19	油烟在线监控系统	万维盈创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
三十二、地上二层清真食堂副食制作间								
01	新型前端净化环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 5000*1800mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	9	9500	85500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	8	650	5200	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*5 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	10	600	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HP 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	后倾厨房专用排烟离心风柜	德通	型号: DT20-RF-6-I-A(12) 功率: 4KW/380V 转速: 970rpm 全压: 764pa 规格尺寸: 1060*1250*965mm	广东/广东肇庆德通有限公司	1	13500	13500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



		流量:10486(m ³ /h) 4.5HC						
06	排烟风柜联动变频启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	排烟风柜变频电动调节阀	京鹏辉	型号: JPH-PYDDTJH 规格尺寸: 定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	2500	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜天圆地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	排烟进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	排烟风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	排烟管道漏油弯头及放油阀门	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
15	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



16	低空排放油烟净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-12K 规格尺寸: 735*1408*886mm	广东/佛山市科蓝环保科技股份有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
17	油烟净化器变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQBJJK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
18	排烟外墙管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*600mm*30 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	72	650	46800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
19	油烟在线监控系统	万维盈创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
三十三、地上二层清真食堂售卖间								
01	新型前端净化环保排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BD-12 规格尺寸: 2400*1350mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	3.24	9500	30780	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZZSB 规格尺寸: h=1200 mm 双面	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	5	650	3250	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*2 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	4	600	2400	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	自动灭火系统	环峰	规格型号: CMJS13-1-HF 单瓶组	浙江/宁波环峰消防技术有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	后倾厨房专用排烟离心风机	德通	型号: DT20-RF-6-I-A (12) 功率: 2.2KW/380V 转速: 1650rpm 全压: 556pa 规格尺寸: 950*980*1140mm 流量: 7151 (m3/h) DT15-BF-II	广东/广东肇庆德通有限公司	1	9500	9500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	排烟风机联动变频启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风机电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



07	排烟风柜变频 电动调节阀	京鹏辉	型号: JPH-PYDDTJH 规格尺寸: 定制排烟管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	2500	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	排烟进出口消 音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	排烟风柜减震 连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	排烟风柜软连 接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	风柜出口防护 网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	排烟管道漏油 弯头及放油阀 门	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1501	1501	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
15	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
16	低空排放油烟 净化器	科蓝	型号: DM-01/B5-216Q-6K 规格尺寸: 735*842*886mm	广东/佛山市科蓝环保科技股份有限公司	1	12000	12000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
17	油烟净化器变 径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-JHQBJJK 规格尺寸: 定制与净化器配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
18	排烟外墙管道 连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*600mm*25 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	72	650	46800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



19	油烟在线监控系统	万维盈创	规格型号: W5100DY-M;	北京/北京万维盈创科技发展有限公司	1	8000	8000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
三十四、地上二层清真食堂洗碗间								
01	不锈钢油烟网排烟罩	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZ 规格尺寸: 4000*1600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6.4	3000	19200	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	排烟罩不锈钢装饰面板	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYZSB 规格尺寸: h=1200 mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	8.6	650	5590	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	排烟罩排烟主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*400mm*4 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	21	600	12600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	排烟罩送风主管道	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*7 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	14	550	7700	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	后倾厨房专用排烟离心风机	德通	型号: DT20-RF-6-I-A (12) 功率: 4KW/380V 转速: 970rpm 全压: 764pa 规格尺寸: 1060*1250*965mm 流量: 10486 (m3/h) 4.5HC	广东/广东肇庆德通有限公司	1	13500	13500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	排烟风机联动变频启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风机匹配	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	6000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	排烟风机天圆地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYBJ 规格尺寸: 定制跟风机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	3000	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风机配套	河北/廊坊市海迪派空调设备有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	排烟进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-PYJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3500	7000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



10	排烟风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-PYFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	5000	5000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	排烟外墙管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-PYGD 规格尺寸: 600*600mm*35 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	84	650	54600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料

学院路校区新风系统设施清单

序号	名称	技术参数	数量	单价	合计	备注
一、地下二层主食蒸饭制作间						
01	厨房专用送风消音离心风柜	德通 型号: DT-20-I 功率: 2.2KW 规格: 1030*915*800mm 流量: 12150 (m³/h)	1	8500	8500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	送风风柜启动控制箱	节灵 型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	送风调节阀	京鹏辉 型号: JPH-BXG-SFTHH 规格尺寸: 管道配套	2	1500	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	送风风柜天圆地方变径接口	京鹏辉 型号: JPH-BXG-SFBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



05	送风防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	送风进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-SFJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	送风风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-SFFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	4000	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGLRJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	送风风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFFHW 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	810	810	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 800*600mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	28	550	15400	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	550	11000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	送风百叶出口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBJY 规格尺寸: 600*600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	550	3300	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
二、地下二层西餐/盖饭/套餐/麻辣烫/奥尔良烤肉饭/煎扒类/砂锅饭、米线、汤粉/洗碗间售卖间共用一套送风系统								
01	厨房专用送风消音离心风柜	德通	型号: DT-22-I 功率: 7.5KW 规格: 1100*950*810mm 流量: 27590 (m3/h)	广东 广东肇庆德通有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	送风风柜启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



03	送风调节阀	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFTJH 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	1500	9000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	送风风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	送风防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	送风进出口消 音管道	京鹏辉	型号: JPH-SFJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	送风风柜减震 连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-SFFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	4000	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜软连 接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	送风风柜出口 防护网	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFFHW 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	810	810	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	送风管道连弯 头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 1200*800mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	36	550	19800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	送风管道连弯 头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 800*600mm*20 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	56	550	30800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	送风管道连弯 头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*20 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	40	550	22000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	送风百叶出口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBI 规格尺寸: 600*600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	12	550	6600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
三、地下一层主食蒸饭制作间								
01	厨房专用送风	德通	型号: DT-20-I	广东/广东肇庆德通有限公司	1	8500	8500	完全满足/详见投标产品



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



	消音离心风柜		功率: 2.2KW 规格: 1030*915*800mm 流量:12150 (m3/h)						提供相关证明材料
02	送风风柜启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	2000	2000		完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	送风调节阀	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFTJH 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	1500	3000		完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	送风风柜天圆地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500		完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	送风防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2000	2000		完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	送风进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-SFJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3000	6000		完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	送风风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-SFFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	4000	4000		完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000		完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	送风风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFFHW 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	810	810		完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDBJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000		完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 800*600mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	28	550	15400		完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	550	11000		完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



13	送风百叶出口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 600*600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	550	3300	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
四、地下一层拉面/山东烧饼/东北乱/淮扬小炒/港式烧腊/湘式烧腊/鲜香小炒售卖间/洗碗间共用一套送风系统								
01	厨房专用送风 消音离心风柜	德通	型号: DT-22-I 功率: 7.5KW 规格: 1100*950*810mm 流量: 27590 (m3/h)	广东/广东肇庆德通有限公司	1	21500	21500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	送风风柜启动 控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配 套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	送风调节阀	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFTJH 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	1500	9000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	送风风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	送风防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	送风进出口消 音管道	京鹏辉	型号: JPH-SFJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	送风风柜减震 连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-SFFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	4000	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜软连 接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	送风风柜出口 防护网	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFFHW 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	810	810	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



11	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 1200*800mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	36	550	19800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 800*600mm*20 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	56	550	30800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*20 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	40	550	22000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
14	送风百叶出口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 600*600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	12	550	6600	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
五、地上一层主食蒸饭制作间/售饭间共用一套送风系统								
01	厨房专用送风消音离心风柜	德通	型号: DT-20-I 功率: 2.2KW 规格: 1030*915*800mm 流量: 12150 (m3/h)	广东/广东肇庆德通有限公司	1	8500	8500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	送风风柜启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	送风调节阀	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFTJH 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	1500	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	送风风柜天圆地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	送风防火阀	海迪派	型号: PPHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	送风进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-SFJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	送风风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-SFFGZLJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	4000	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



08	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	送风风柜出口 防护网	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFFHW 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	810	810	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	送风管道连弯 头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 800*600mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	28	550	15400	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	送风管道连弯 头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	550	11000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	送风百叶出口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 600*600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	550	3300	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
六、地上一层副食制作间								
01	厨房专用送风 消音离心风柜	德通	型号: DT-20-I 功率: 2.2KW 规格: 1030*915*800mm 流量: 12150 (m³/h)	广东/广东肇庆德通有限公司	1	8500	8500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	送风风柜启动 控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配 套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	送风调节阀	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFCHJ 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	1500	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	送风风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	送风防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



06	送风进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-SFJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	送风风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-SFFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	4000	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	送风风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFFHW 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	810	810	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 800*600mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	28	550	15400	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	550	11000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	送风百叶出口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBJ 规格尺寸: 600*600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	550	3300	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
七、地上一层洗碗间/售饭间共用一套送风系统								
01	厨房专用送风消音离心风柜	德通	型号: DT-20-J 功率: 2.2KW 规格: 1030*915*800mm 流量: 12150 (m ³ /h)	广东/广东肇庆德通有限公司	1	8500	8500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	送风风柜启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	送风调节阀	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFTJH 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	1500	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



04	送风风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	送风防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	送风进出口消 音管道	京鹏辉	型号: JPH-SFJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	送风风柜减震 连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-SFFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	4000	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜软连 接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	送风风柜出口 防护网	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFFHW 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	810	810	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	送风管道连弯 头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 800*600mm*10米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	28	550	15400	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	送风管道连弯 头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*10米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	550	11000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	送风百叶出口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 600*600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	550	3300	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
八、地上二层教工食堂面点制作间								
01	厨房专用送风 消音离心风柜	德通	型号: DT-20-I 功率: 2.2KW 规格: 1030*915*800mm 流量: 12150 (m ³ /h)	广东/广东肇庆德通有限公司	1	8500	8500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



02	送风风柜启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	送风调节阀	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFTJH 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	1500	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	送风风柜天圆地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	送风防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	送风进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-SFJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	送风风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-SFFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	4000	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	送风风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFFHW 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	810	810	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 800*600mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	28	550	15400	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	550	11000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	送风百叶出口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 600*600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	550	3300	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料

九、地上二层教工食堂副食制作间



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



01	厨房专用送风 消音离心风柜	德通	型号: DT-20-I 功率: 2.2KW 规格: 1030*915*800mm 流量: 12150 (m3/h)	广东/广东肇庆德通有限公司	1	8500	8500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	送风风柜启动 控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配 套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	送风调节阀	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFTJH 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	1500	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	送风风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	送风防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	送风进出口消 音管道	京鹏辉	型号: JPH-SFJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	送风风柜减震 连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-SFFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	4000	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜软连 接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	送风风柜出口 防护网	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFPHW 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	810	810	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	送风管道连弯 头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 800*600mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	28	550	15400	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



12	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	550	11000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	送风百叶出口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 600*600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	550	3300	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
十、地上二层教工食堂售卖间/洗碗间共用一套送风系统								
01	厨房专用送风 消音离心风柜	德通	型号: DT-20-I 功率: 2.2KW 规格: 1030*915*800mm 流量: 12150 (m3/h)	广东/广东肇庆德通有限公司	1	8500	8500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	送风风柜启动 控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配 套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	送风调节阀	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFTJH 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	1500	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	送风风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	送风防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	送风进出口消 音管道	京鹏辉	型号: JPH-SFJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	送风风柜减震 连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-SFTGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	4000	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜软连 接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	送风风柜出口 防护网	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFFHW 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	810	810	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



10	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 800*600mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	28	550	15400	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 600*400mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	550	11000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	送风百叶出口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 600*600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	550	3300	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
十一、地上二层清真食堂面点制作间								
01	厨房专用送风 消音离心风柜	德通	型号: DT-15-I 功率: 1.5KW 规格: 700*600*500mm 流量: 7544 (m3/h)	广东/广东肇庆德通有限公司	1	6800	6800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	送风风柜启动 控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配 套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	送风调节阀	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFCTJH 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	1500	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	送风风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	送风防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	送风进出口消 音管道	京鹏辉	型号: JPH-SFJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	送风风柜减震 连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-SFFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	4000	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



08	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGRJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	送风风柜出口 防护网	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFPHW 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	810	810	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	送风管道连弯 头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 700*500mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	24	550	13200	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	送风管道连弯 头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 500*300mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	16	550	8800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	送风百叶出口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 600*600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	550	3300	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
十二、地上二层清真食堂副食制作间								
01	厨房专用送风 消音离心风柜	德通	型号: DT-15-I 功率: 1.5KW 规格: 700*600*500mm 流量: 7544 (m³/h)	广东/广东肇庆德通有限公司	1	6800	6800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	送风风柜启动 控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配 套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	送风调节阀	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFTJH 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	1500	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
04	送风风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	送风防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



06	送风进出口消音管道	京鹏辉	型号: JPH-SFJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	送风风柜减震连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-SFFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	4000	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜软连接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGLJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	送风风柜出口防护网	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFFHW 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	810	810	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 700*500mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	24	550	13200	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	送风管道连弯头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 500*300mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	16	550	8800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	送风百叶出口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBJ 规格尺寸: 600*600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	550	3300	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
十三、地上二层清真食堂售卖间/洗碗间共用一套送风系统								
01	厨房专用送风消音离心风柜	德通	型号: DT-15-I 功率: 1.5KW 规格: 700*600*500mm 流量: 7544 (m3/h)	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	6800	6800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
02	送风风柜启动控制箱	节灵	型号: JXF 规格尺寸: 定制与风柜电机配套	浙江/温州市嘉拓电气有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
03	送风调节阀	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFTJH 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	1500	3000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



04	送风风柜天圆 地方变径接口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBJ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	2500	2500	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
05	送风防火阀	海迪派	型号: PFHFWSDC-K1250*500 规格尺寸: 定制跟风柜配套	河北/廊坊市海迪空调设备有限公司	1	2000	2000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
06	送风进出口消 音管道	京鹏辉	型号: JPH-SFJCKXYQ 规格尺寸: 定制跟风柜配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	2	3000	6000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
07	送风风柜减震 连支架平台	京鹏辉	型号: JPH-SFFGZJJZ 规格尺寸: 与风柜电机配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	4000	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
08	排烟风柜软连 接	京鹏辉	型号: JPH-PYFGR LJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	1000	1000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
09	送风风柜出口 防护网	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFFHW 规格尺寸: 管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	1	810	810	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
10	管道吊架	京鹏辉	型号: JPH-BXG-GDDJ 规格尺寸: 定制与管道配套	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	20	200	4000	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
11	送风管道连弯 头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 700*500mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	24	550	13200	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
12	送风管道连弯 头	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFGD 规格尺寸: 500*300mm*10 米	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	16	550	8800	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
13	送风百叶出口	京鹏辉	型号: JPH-BXG-SFBY 规格尺寸: 600*600mm	北京/北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司	6	550	3300	完全满足/详见投标产品 提供相关证明材料
合计							6188800	

投标人名称 (盖章): 北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司

投标人代表 (签字):

注: 1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。



北京京鹏辉厨房设备工贸有限公司



2. 投标分项报价表上的价格应包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3. 原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

